

Übersicht über die mit TrainController™ nutzbare Funktionalität verschiedener Schnittstellen:

Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht über die Funktionen, die Sie zusammen mit **TrainController™** über die Computerschnittstelle Ihres Digitalsystems nutzen können. Diese Tabelle stellt aber nur diejenigen Funktionen einander gegenüber, auf die über das jeweilige Digitalsystem vom Computer her zugegriffen werden kann und die von **TrainController™** tatsächlich genutzt werden. Diese Tabelle dient nicht als umfassender Systemvergleich. Sie ist weder als Hilfsmittel zur Ermittlung des 'besten' Digitalsystems geeignet noch als Entscheidungshilfe für den Kauf des 'besten' Systems. Es gibt noch viele weitere Kriterien, die für die Qualität und Einsatzfähigkeit eines Digitalsystems massgeblich sind. Daher sollten Sie diese Tabelle mit Sorgfalt interpretieren und nicht einfach die Kreuze in jeder Spalte zählen. Es macht nämlich keinen Sinn, ein vollausgestattetes Digitalsystem wie das Lenz-System mit einem spezialisierten Rückmeldesystem wie dem HSI-88 von LDT durch Zählen der Kreuze zu vergleichen. Es kann durchaus auch sinnvoll sein, zwei spezialisierte Systeme mit jeweils etwas eingeschränkterer, aber sich gegenseitig ergänzender Funktionalität miteinander zu kombinieren. Diese Tabelle beschränkt sich auf die Gegenüberstellung, welche Funktionen von **TrainController™** mit welchem Interface plus entsprechendem Digitalsystem genutzt werden können und welche nicht. Die Tabelle beschreibt die Systeme also nur aus Sicht der Nutzung durch **TrainController™**.

Die Tabelle stellt keine Bewertung der angegebenen Systeme dar. Es wird keine Gewähr übernommen für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in der Tabelle gemachten Angaben.

Allgemeines	HELMO Inter-10	X		
	LDT HSI-88	X		
	CTI Acela	X	X	
	RCI	X		
	CT Elektronik (TRAN)	X		
	Massoth	X		
	Zimo (ab Version 3.0)	X		
	Hornby		X	
	Rautenhaus SLX 852 stand alone	X		
	Rautenhaus SLX 850 mit SLX 825 / SLX 852	X		
	Rautenhaus RMX	X		
	Mit Digirail	X		
	Trix Selectrix Interface 66824	X		
	Tams Easy Control	X	X	
	Fleischmann Twin Center	X		
	Uhlenbrock Intellibox	X		
	NCE (binary)	X		
	Digitrax Command Station via Loconet	X	X	
	Roco 10785 mit Multimaus	X		
	Roco 10785 mit Lokmaus	X		
Roco 10832		X		
ESU EcoS			X	
Märklin Central Station 2			X	
Märklin Central Station 1			X	
Lenz LI USB		X		
Lenz LI 100(F) / LI101F	X			
Märklin 6050 / 6051 / 6023	X			
	Wird mit einer seriellen Schnittstelle des PC verbunden			
	Wird mit einer USB- Schnittstelle des PC verbunden			
	Wird über Ethernet verbunden			

Loksteuerung				Kann digitale Lokomotiven über eingebaute Decoder steuern		Kann analoge Lokomotiven über speziell für diesen Zweck konzipierte stationäre Blockdecoder steuern		Kann die absolute Fahrtrichtung von Lokomotiven einstellen		Kann Geschwindigkeitsänderungen von fahrenden Lokomotiven zurückmelden auf Anforderung (X) oder automatisch/als Ereignis (XX)	
	HELMO Inter-10										
	LDT HSI-88										
	CTI Acela					X		X			
	RCI					X		X			
	CT Elektronik (TRAN)			X				X		X	
	Massoth			X				X		XX	
	Zimo (ab Version 3.0)			X				X		XX	
	Hornby			X				X		XX	
	Rautenhaus SLX 852 stand alone										
	Rautenhaus SLX 850 mit SLX 825 / SLX 852			X				X		XX	
	Rautenhaus RMX			X				X		XX	
	Mit Digital			X				X		XX	
	Trix Selectrix Interface 66824			X				X		X	
	Tams Easy Control			X				X		XX	
	Fleischmann Twin Center			X				X		XX	
	Uhlenbrock Intellibox			X				X		XX	
	NCE (binary)			X				X			
	Digitrax Command Station via Loconet			X				X		XX	
	Roco 10785 mit Multimaus			X				X		XX	
	Roco 10785 mit Lokmaus			X				X		X	
	Roco 10832			X				X		XX	
	ESU ECoS			X				X		XX	
	Märklin Central Station 2			X				X		XX	
	Märklin Central Station 1			X				X		XX	
	Lenz LI USB			X				X		X	
	Lenz LI 100(F) / LI101F			X				X		X	
	Märklin 6050 / 6051 / 6023			X							

Loksteuerung (Forts.)																														
	Märklin 6050 / 6051 / 6023	Lenz LI 100(F) / LI101F	Lenz LI USB	Märklin Central Station 1	Märklin Central Station 2	ESU ECOS	Roco 10832	Roco 10785 mit Lokmaus	Roco 10785 mit Multimaus	Digitrax Command Station via LocoNet	NCE (binary)	Uhlenbrock Intellibox	Fleischmann Twin Center	Tams Easy Control	Trix Selectrix Interface 66824	Mit Digirail	Rautenhaus RMX	Rautenhaus SLX 850 mit SLX 825 / SLX 852	Rautenhaus SLX 852 stand alone	Hornby	Zimo (ab Version 3.0)	Massoth	CT Elektronik (TRAN)	RCI	CTI Acela	LDT HSI-88	HELMO Inter-10			
Automatische Übergabe der Steuerung manuell gefahrener Züge zwischen Bildschirmregler /+SmartHand™ und Fahrregler des Digitalsystems				X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X		X	X	X								
Exakte Geschwindigkeitsregelung für verschobene Haltepunkte und Virtuelle Kontakte - unzureichend (0) - eingeschränkt (X) - optimal (XX)	X	XX	XX	XX	XX	XX	XX	X	XX	XX	XX	X (MM) XX (DCC)	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
Kann Zustandsänderungen von Lokfunktionen melden auf Anforderung (X) oder automatisch/als Ereignis (XX)		X	X	XX	XX	XX	XX		XX			XX	XX	XX	X	XX	XX	XX		XX	XX	XX	XX	X						

	HELMO Inter-10		
	LDT HSI-88		
	CTI Acela	X	
	RCI	X	
	CT Elektronik (TRAN)	X	XX
	Massoth	X	XX
	Zimo (ab Version 3.0)	X	
	Hornby	X	
	Rautenhaus SLX 852 stand alone	X	XX
	Rautenhaus SLX 850 mit SLX 825 / SLX 852	X	XX
	Rautenhaus RMX	X	XX
	Müt Digirail	X	XX
	Trix Selectrix Interface 66824	X	X
	Tams Easy Control	X	XX
	Fleischmann Twin Center	X	XX
	Uhlenbrock Intellibox	X	XX
	NCE (binary)	X	
	Digitrax Command Station via Loconet	X	XX
	Roco 10785 mit Multimaus	X	XX
	Roco 10785 mit Lokmaus	X	X
	Roco 10832	X	XX
	ESU ECoS	X	XX
	Märklin Central Station 2	X	XX
	Märklin Central Station 1	X	XX
	Lenz LI USB	X	XX
	Lenz LI 100(F) / LI101F	X	XX
	Märklin 6050 / 6051 / 6023	X	
Weichen- und Zubehörsteuerung			
		Kann Weichen, Signale und andere Schaltartikel steuern	Kann Zustandsänderungen von Schaltartikeln zurückmelden auf Anforderung (X) oder automatisch/als Ereignis (XX)

	HELMO Inter-10		X
	LDT HSI-88	XX	X
	CTI Acela	X	
	RCI	X	
	CT Elektronik (TRAN)		
	Massoth	XX	
	Zimo (ab Version 3.0)	XX	X
	Hornby		
	Rautenhaus SLX 852 stand alone	XX	
	Rautenhaus SLX 850 mit SLX 825 / SLX 852	XX	
	Rautenhaus RMX	XX	
	Müt Digirail	XX	X
	Trix Selectrix Interface 66824	X	X
	Tams Easy Control	XX	
	Fleischmann Twin Center	XX	
	Uhlenbrock Intellibox	XX	
	NCE (binary)	X	
	Digitrax Command Station via LocoNet	XX	X
	Roco 10785 mit Multimaus	XX	
	Roco 10785 mit Lokmaus	XX	
	Roco 10832	XX	
	ESU ECoS	XX	
	Märklin Central Station 2	X	
	Märklin Central Station 1	XX	
	Lenz LI USB	XX	
	Lenz LI 100(F) / LI101F	XX	
	Märklin 6050 / 6051 / 6023	X	
Rückmeldung		Meldet Zustandsänderungen von Rückmeldern auf Anforderung (X) oder automatisch/als Ereignis (XX)	
		Unterstützt Zugerkenung	

¹⁾ derzeit noch nicht unterstützt. Angaben nur zur Information.